



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezumus
Uzstādīta ierīce	Masterpact : izvilšana NW08...16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilšana ZR20...25 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilšana NW32 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NW08...16 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NW08...16 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ZR20...25 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : ZR20...25 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NW32 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NW32 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Kabīne - platums 650 mm dziļums 600 mm Kabīne - platums 650 mm dziļums 1000 mm
Savienojuma pozīcija	Aizmugurējais savienojums Priekšējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	10
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	500 mm
Platums	500 mm
Neto svars	1,76 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	50,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	1,773 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	21,000 cm
2. iepakojuma platums	52,000 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm

2. iepakojuma svars	9,586 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	98,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	88,685 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei