



### Galvenā

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                                     | ComPact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkta nosaukums                            | COMPACT INS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                | Slēdža atvienotājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poļu apraksts                                 | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tīkla veids                                   | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | AC-21B : 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-21B : 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-21B : 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-21B : 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-21B : 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-21B : 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>AC-22B : 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22B : 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22B : 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-22B : 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-22B : 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22B : 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>DC-21B : 2500 A DC 125 V 2 poli virknē<br>DC-22B : 2500 A DC 125 V 2 poli virknē<br>DC-21B : 2500 A DC 250 V 4 poli virknē<br>DC-22B : 2500 A DC 250 V 4 poli virknē |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 1000 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 12 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva     | 2500 A pie 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda | 105 KA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz<br>330 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] nominālais darba spriegums               | 690 V AC 50/60 Hz<br>250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Piemērotība izolācijai                        | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Redzams pārtraukums                           | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Piesārņojuma pakāpe                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Papildinošs

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Kontroles veids           | Tiešs priekšējais rotējošais rokturis |
| Roktura krāsa             | Melns                                 |
| Montāžas režīms           | Fiksēts                               |
| Montāžas atbalsts         | Dzelzceļš<br>Plāksne                  |
| Apgriežtais savienojums   | Priekšā                               |
| Negatīvs savienojums      | Priekšā                               |
| Nominālais nodoklis       | Nepārtraukti                          |
| Intermitējoša darba klase | Klase 120 - 60 %                      |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva | 50 KA laikā 0,5&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>11 KA laikā 30&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>13 KA laikā 20&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>30 KA laikā 3&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>50 KA laikā 0,8&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>50 kA laikā 1&nbsp;s atbilst IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                        | 3000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektriskā izturība                       | AC-21B : 100 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 100 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 100 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 100 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA<br>AC-21B : 100 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 100 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 100 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 100 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 100 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 100 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA<br>AC-22B : 100 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 100 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz<br>DC-21B : 100 cikli 125 V DC 2 poli virknē<br>DC-22B : 100 cikli 125 V DC 2 poli virknē<br>DC-21B : 100 cikli 250 V DC 4 poli virknē<br>DC-22B : 100 cikli 250 V DC 4 poli virknē |
| Savienojuma solis                         | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Augstums                                  | 440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Platums                                   | 347,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dziļums                                   | 227,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Neto svars                                | 45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Vide

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Standarti                                | IEC 60947-3<br>IEC 60947-1 |
| Produkta sertifikācija                   | KEMA-KEUR                  |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP40 atbilst IEC 60529     |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK07 atbilst EN 50102      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -50...85 °C                |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,0 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 37,0 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 40,0 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 55,0 kg |

## Piedāvājiem ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                 |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                      |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                                         |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                        |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                                                    |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                 |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                               |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei  <a href="#">Cirkularitātes profils</a> |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.                         |

## Līguma garantija

Garantija

18 months