



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezumus
Uzstādīta ierīce	Vigirex : RH10 Vigirex : RH21 Vigirex : RH99 Cilvēka un sadales paneļa saskarne : 72 x 72 mm ierīce Cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce Cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI PowerLogic : PM400...800 Enerlin'X : FDM121

Papildinošs

Korpora/kabīnes apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Augstums	150 mm
Platums	600 mm
Neto svars	0,96 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 72 x 72 mm ierīce 5 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 72 x 72 mm ierīce 5 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne 72 x 72 mm ierīce 5 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 5 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 5 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 5 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss PowerLogic 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss PowerLogic 4 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne PowerLogic 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Vigirex 5 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Vigirex 5 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Vigirex 5 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Enerlin'X FDM121 4 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Enerlin'X FDM121 4 3</p>

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	15 cm
1. iepakojuma garums	50,5 cm
1. iepakojuma svars	973 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	6,34 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	73 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	63,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) 
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	

Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstošai pārstrādei
