

LVS03070

Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš
NSX/CSV/INS 630A, horizontāli fiksēta,
pārslēdzama, W600mm



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm Uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC400 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC630 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts EZC400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts EZC400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts EZC630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts EZC630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX630 horizontāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	Nepieciešama papildu plāksne (2M augsts) kad ierīce ir instalēta horizontāli

Vertikālo moduļu skaits
[50 mm]

9 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
9 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
6 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
9 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
9 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
9 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
6 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
9 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
9 modulis(-i) : EZC400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
9 modulis(-i) : EZC400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : EZC400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
6 modulis(-i) : EZC400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
9 modulis(-i) : EZC630 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
9 modulis(-i) : EZC630 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : EZC630 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
6 modulis(-i) : EZC630 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)
9 modulis(-i) : INS320...400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
9 modulis(-i) : INS320...400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšpusēno korpusa)
6 modulis(-i) : INS320...400 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no apakšāno korpusa)

Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabeļa ievade	Izgrieztās plāksnes 0,38 mm augšpusē 217 mm Izgrieztās plāksnes 0,32 mm apakšā 67 mm
Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	250 mm

Neto svars	2,24 kg
------------	---------

[illegible]

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	29,4 cm
1. iepakojuma garums	47,5 cm
1. iepakojuma svars	2,231 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	18,764 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei