

Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys CA - CSVS SmartGrid izgriešanai 125x125mm

NSYCAG125DG

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Diapazona saderība	ClimaSys ClimaSys CV)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izplūdes režģis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Priekšējā vāka tips	Kūpināta
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	ClimaSys ventilācijas sistēma
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm Apgriezts
Ierīces sastāvs	1 priekšējais vāks : izplūdes režģa aizmugure 1 motora atbalsts : iestrādāts filtrā 1 G2 M1 sintētiskais standarta filtrs 1 putekļu sensors

Daudzums komplektā	Komplektā 1
--------------------	-------------

Papildinošs

Materialis	priekšējais vāks: injicēta termoplastiska (PC) motora atbalsts: injicēta termoplastiska (ASA PC)
Krāsa	priekšējais vāks : melni kūpināts (RAL 9005) motora atbalsts : melns (RAL 9005)
Izgriezuma izmēri	125 x 125 mm
Augstums	ārējā: 170 mm
Platums	ārējā: 150 mm
Dziļums	ārējā : 15 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	220,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsi katru produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	39,500 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,828 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Kā šī informācija jums palīdz [>](#)



Ietekme uz vidi

Vides informācijas
publiskošana

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Use Better



Materiāli un iepakojums

Iepakojums ar pārstrādātu
kartonu

Nē

Iepakojums bez plastmasas

Nē

ES RoHS direktīva

Proaktīva atbilstība (uz
izstrādājumu neattiecas ES
RoHS juridiskās saistības)

SCIP numurs

Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-
a6b342fe3f9f

REACH regula

[REACH deklarācija](#)

Ķīnas RoHS regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Use Again



Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils

Nav jāveic īpašas darbības, lai
nodotu otrreizējai pārstrādei

Atpakaļņemšana

No

