Montagezubehör

Merkblatt

DEVI by Danfoss

Make it easy
make it DEVI

Zubehör
Merkblatt

Make it easy
make it DEVI

Index

1. Befestigungen für Fallrohre 4
2. Befestigungen für Dach und Dachrinnen 6
3. Befestigungen 8
4. Befestigungen für Boden- und Betonkonstruktionen 9
5. Klebebänder / Kleber 11

1. Befestigungen für Fallrohre

DEVIfast™ Doppelt DEVIsnow 25m

Art. Nr. **19808185**
EAN-Nr. **5703466240397**

Metallisches Befestigungsband für DEVIsnow.	
Breite	50 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	10 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	30-35 mm
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIfast™ Doppelt für DEVIiceguard 18 25m

Art. Nr. **19808183**
EAN-Nr. **5703466240380**

Befestigungsband aus Metall für selbstbegrenzende Heizbänder.	
Breite	65 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	15 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	40-45 mm für DEVIiceguard 18
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	**DEVIiceguard™ 18**

Kabelbefestigung für Fallrohrkette

Art. Nr. **19805258**
EAN-Nr. **5703466003763**

Befestigungselemente aus Kunststoff für die Befestigung des Widerstandsheizkabels an der Fallrohrkette	
Abmessungen	37 x 20 x 6 mm
Lochgröße der Kette	8 mm
VPE	1 Beutel mit 25 Stück.
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Entlastungsseil

Art. Nr. **19406016**
EAN-Nr. **5703435003022**

Seil zur Befestigung der Entlastungsschelle in Fallrohren	
Durchmesser	500 x 15 x 1 mm
Schnittlänge	1 m
Mindestbestellmenge	1 m
Geeignete Produkte	**Entlastungsschelle für Fallrohre V2A**

Matallkette

Art. Nr. **19805241**
EAN-Nr. **5703435003060**

Kette für Befestigungselemente aus Kunststoff	
Abmessungen	Kettengliedgröße 16 x 32 mm
Lochgröße der Kette	8 mm
Schnittlänge	1...25 m
Mindestbestellmenge	1 m
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVIiceguard™**

Traverse V2A

Art. Nr. **19805449**
EAN-Nr. **5703435003077**

Traverse zur Befestigung von Kette und Seil	
Abmessungen	288 x 25 x 5 mm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	**Kette, Entlastungsseil**

DEVI by Danfoss

Make it easy
make it DEVI

Entlastungsschelle für Fallrohre

Art. Nr. **19406008**
EAN-Nr. **5703435003015**

Entlastungsschelle zur Befestigung des Widerstandsheizkabels am Seil	
Abmessungen	50 x 10 x 10 mm
Mindestbestellmenge	10 Stk.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Entlastungsschelle einfach für Fallrohre

Art. Nr. **19406007**
EAN-Nr. **5703466154229**

Entlastungsschelle zur Befestigung des Widerstandsheizkabels am Seil	
Abmessungen	35 x 10 x 10 mm
Mindestbestellmenge	10 Stk.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Abb. 1

Fallrohre mit DEVIfast™ Double für DEVIsafe™, DEVIsnow™ und DEVIiceguard™

2. Befestigungen für Dach- und Dachrinnenheizungen

DEVIfast™ Double für DEVIsafe™ und DEVIsnow™

Art. Nr. **19808185**
EAN-Nr. **5703466240397**

Befestigungsband aus Metall für DEVIsafe™ und DEVIsnow™.	
Breite	50 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	10 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	30-35 mm
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™ DEVIsnow™**

DEVIfast™ Double für DEVIiceguard™

Art. Nr. **19808183**
EAN-Nr. **5703466240380**

Metallisches Befestigungsband für DEVIiceguard™	
Breite	65 mm
Länge	25 m
Befestigungsabstand	15 cm (auf einer Seite)
Kabelabstand C-C	40-45 mm
Material	Verzinkter Stahl
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 25 m
Geeignete Produkte	**DEVIiceguard™ 18**

DEVIfast™ Kupfer

Art. Nr. **19808238**
EAN-Nr. **5703466214695**

DEVIfast™ Kupfer für Dachrinnen aus Kupfer	
Länge	25 m
Breite	21 mm
Material	Kupfer.
Mindestbestellmenge	25 m
Kabelabstand C-C	25 mm
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIclip™ Dachhaken

Art. Nr. **19805192**
EAN-Nr. **5703466134757**

Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen	
Dachhaken	25 Stk.
Kabelbinder	25 Stk.
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVIiceguard™ 18**

DEVIclip™ Schutzgitterhaken Bausatz

Art. Nr. **19805193**
EAN-Nr. **5703466145470**

Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen	
Grundelemente	20 Stück.
Winkel	10 Stk.
Kabelbinder	30 Stk.
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 20/10/30 Stk.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVIiceguard™ 18**

Dachrinnenhalter mit Gelenk

Art. Nr. **140F1511**
EAN-Nr. **5703466229897**

Befestigungselemente für DEVIsafe™ und DEVIsnow™	
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVI by Danfoss

Make it easy
make it DEVI

Abb. 2

Dachkanten, Schneefanggitter und Dachrinnen mit DEVIclip™ Dachhaken ,Schutzgitterhaken, und DEVIfast™ Double.

3. Befestigungen

Heizbandhalter V2A Lochabstand 10 cm

Art. Nr. **19805300**
EAN-Nr. **5703466075104**

Abstandshalter V2A	
Abmessungen	1000 mm x 30 mm
Lochabstand	10 cm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVIiceguard™ 18**

Heizbandhalter V2A Lochabstand 15 cm

Art. Nr. **19805301**
EAN-Nr. **5703466195789**

Abstandshalter V2A	
Abmessungen	1000 mm x 30 mm
Lochabstand	15 cm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVIiceguard™ 18**

Kantenschutz

Art. Nr. **19805746**
EAN-Nr. **5703435010501**

Abmessungen	300 x 30 x 1,5 mm
Material	V2A
Lochabstand	8 cm
Mindestbestellmenge	1 Stk.
Geeignete Produkte	**DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVIiceguard™ 18**

Kabelbinder

Art. Nr. **00109004**
EAN-Nr. **5703466090282**

Kabelbinder	
Abmessungen	200 x 4,5 x 1,5 mm
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 100 Stk.
Geeignete Produkte	Alle Arten von Heizkabeln

4. Befestigungen für Boden- und Betonkonstruktionen

DEVIclip™ Montagesteg

Art. Nr. **19805220**
EAN-Nr. **5703466173213**

Montagestege aus Kunststoff zur Befestigung von Heizkabeln und zur Gewährleistung des richtigen C-C-Abstands	
Abmessungen	500 x 46 x 10 mm
Kabelabstand	10 mm
Mindestbestellmenge	20 Stück. im Beutel.
Geeignete Produkte	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ TWISTO

Art. Nr. **19805236**
EAN-Nr. **5703466172117**

Verwendet mit Bewehrungsmatten bis zu 6 mm	
Mindestbestellmenge	Plastikbeutel mit 1000 Stück.
Geeignete Produkte	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVIfast™ 5 m

Art. Nr. **19808234**
EAN-Nr. **5703466214671**

DEVIfast™ zur Befestigung von Heizkabeln	
Länge	5 m
Breite	21 mm
Material	Verzinkter Stahl
Kabelabstand C-C	25 mm
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 5 m
Geeignete Produkte	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIasphalt™**

DEVIfast™ 25 m

Art. Nr. **19808236**
EAN-Nr. **5703466214688**

DEVIfast™ zur Befestigung von Heizkabeln	
Länge	25 m
Breite	21 mm
Material	Verzinkter Stahl
Kabelabstand C-C	25 mm
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 5 m
Geeignete Produkte	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIasphalt™**

Abb. 3

Betoninstallationen mit DEVIfast™ Metall und DEVICLIP™ Twisto für Bewehrungsmatten.

4. Befestigungen für Fußboden- und Betonkonstruktionen

Montagestege Typ 5,6-6,5 mm - 25mm

Art. Nr. **109030**
EAN-Nr. **5703466134740**

Montagestege aus Kunststoff zur Befestigung von Heizkabeln und zur Gewährleistung des richtigen C-C-Abstands	
Abmessungen	980 x 10 x 10 mm
Kabelabstand C-C	25 mm
Mindestbestellmenge	1 Stück
Geeignete Produkte	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Montagestege Typ 6,6-8,0 mm - 25mm

Art. Nr. **19805266**
EAN-Nr. **5703435009222**

Montagestege aus Kunststoff zur Befestigung von Heizkabeln und zur Gewährleistung des richtigen C-C-Abstands	
Abmessungen	980 x 10 x 10 mm
Kabelabstand C-C	25 mm
Mindestbestellmenge	1 Stück
Geeignete Produkte	**DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Kunststoffnägel

Art. Nr. **19805907**
EAN-Nr. **5703466249536**

Kunststoffnägel für die Befestigung von Heizmatten auf dem Unterboden	
Mindestbestellmenge	1 Karton mit 40 Stück.
Geeignete Produkte	**DEVImat™, DEVIcomfort™**

5. Klebeband / Kleber

Gewebeband 15 mm x 50 m (Textilklebeband)

Art. Nr. **19405877**
EAN-Nr. **5703435002971**

Starkes, acrylbeschichtetes Gewebeband für fast alle Anwendungen mit hoher Haftung auch auf rauen Oberflächen, z.B. zur Befestigung auf Rohren.	
Abmessungen	15 mm x 50 m
Farbe	grau
Trägermaterial	acrylbeschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	310 µm
Art des Klebstoffs	naturkautschuk
Haftung auf Stahl	3.3 N/cm
Zugfestigkeit	100 N/cm
Temperaturbeständigkeit	130 °C (30 min)
Mindestbestellmenge	1 Plastikbeutel mit 50 m
Geeignete Produkte	Alle Arten von Heizkabeln

Aluklebeband 38 mm x 50 m

Art. Nr. **19805076**
EAN-Nr. **5703435003053**

Selbstklebend, mit 2-farbigem Warntext, max. 160 °C	
Abmessungen	38 mm x 50 m
Material	Aluminiumfolie
Kleber	Acrylat auf Wasserbasis
Trennmaterial	Monosilikonisiertes Papier
Haftung/Stahl	8 N/ 38 mm
Zugfestigkeit	57,5 N/ 38 mm
Gesamtdicke	60 µm
Mindestbestellmenge	1 Plastikbeutel mit 50 m
Geeignete Produkte	**Selbstlimitierende Heizbänder**

Alufolie selbstklebend mit Warnschrift 25 mm x 25 m

Art. Nr. **19805078**
EAN-Nr. **5703466130469**

Selbstklebend, mit 2-farbigem Warntext, max. 160 °C.	
Abmessungen	25 mm x 25 m
Material	Alufolie selbstklebend mit Warnschrift
Kleber	Acrylat auf Wasserbasis
Trennmaterial	Monosilikonisiertes Papier
Haftung/Stahl	8 N/ 25 mm
Zugfestigkeit	57,5 N/ 25 mm
Gesamtdicke	60 µm
Mindestbestellmenge	1 Kunststoffbeutel mit 25 m
Geeignete Produkte	**Widerstands-Heizkabel**

Heißklebestifte

Art. Nr. **18055351**
EAN-Nr. **5703466114940**

Heißklebestifte zur Befestigung von Widerstandsheizkabeln am Boden	
Abmessungen	170 x 250 x 20 mm
Mindestbestellmenge	1 Beutel mit 25 Stück.
Geeignete Produkte	**Widerstands-Heizkabel**

Warnaufkleber für Rohrverfolgung

Art. Nr. **140F7003**
EAN-Nr. **5703466253595**

Selbstklebend, mit zweifarbigem Warnhinweis.	
Abmessungen	70 mm x 260 mm
Mindestbestellmenge	1 Rolle mit 50 Etiketten
Geeignete Produkte	**Alle Arten von Heizkabeln**

Make it easy
make it DEVI

AM507937353305de-DE0103

Danfoss GmbH Bereich DEVI, Deutschland: DEVI • devi.de • +49 69 8088 5400 • cs@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H. Bereich DEVI, Österreich: DEVI • devi.at • +43 720 548 000 • cs@danfoss.at

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substanzielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind.
Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

www.devi.de