

Sērija 2, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBF133BA0



1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

HEZ317000 Picas cepamā panna
HEZ327000 Akmens plāksne picai
HEZ333001 Profesionālas pannas vāks
HEZ431002 :
HEZ438201 :
HEZ438301 :
HEZ625071 :
HEZ915003 :

Iebūvējamā cepeškrāsns ar 3D karsto gaisu: sasniedziet nevainojamus cepšanas un sautēšanas rezultātus līdz pat trīs līmeņos vienlaicīgi.

- **3D Hotair:** vienmērīgs siltuma sadalījums perfektam rezultātam. Visos līmeņos.
- **Sarkans LED displejs:** nodrošina vieglu piekļuvi taimerim, hronometram un pulkstenim.
- **EcoClean Direct:** vieglāka tīrīšana pateicoties īpašam pārklājumam aizmugurē, kas automātiski absorbē netīrumus!
- **HotAir ventilators drošībai:** ideāla gatavošana, ideāla aizsardzība

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Integrēta tīrīšanas sistēma: EcoClean program
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 575-597 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: 595x594x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 680 x 655 x 680 mm
Vadības paneļa materiāls: metāla lakots
Durvju materiāls: Stikls
Neto svars: 32.0 kg
Nodalījuma lietderīgais tilpums: 66 l
Sildīšanas režīmi: Hotair maigs, Karstais gaiss, Konvencionālais siltums, Karstā gaisa grilēšana, Pilna platuma maināmā grila plāte
Temperatūras kontrole: mehāniskā
Iekšējo gaismas avotu skaits: 1
Strāvas vada garums: 120.0 cm
EAN kods: 4242005192373
Ertmiņu skaitļus (2010/30/EC): 1
Energoefektivitātes klase: A
Energijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.98 kWh/cycle
Energijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.79 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 95.2 %
Savienojuma jauda: 3300 W
Drošinātāju aizsardzība: 16 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50-60 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Iekļautie piederumi: 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



Sērija 2, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBF133BA0

Iebūvējamā cepeškrāsns ar 3D karsto gaisu: sasniedziet nevainojamus cepšanas un sautēšanas rezultātus līdz pat trīs līmeņos vienlaicīgi.

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 50 - 275 °C
- Cepeškrāsns tilpums 66 l

Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 5
- Slīdes: aprikojams papildus

Dizains

- Grozāms slēdzis, Veltnis
- Emalja, antracīts
- Īpaši lielas ietilpības cepeškrāsns

Tīrīšana

- Ecolyse iespējas: aizmugures panelis
- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

Komforts

- Elektronikas vadība: XM51
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: automātiskais starts
- Durvīņu rokturis: Stieņa rokturis
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Halogēna apgaismojums
- Integrēts dzesēšanas ventilators

Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- 3: stikla CoolTouch durvis
- Bērnu drošības slēdzis


Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.3 kW
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0.98 Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.79 kWh
- Kameras skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 66 l

Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 575 - 597 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

**Sērija 2, Iebūvējama cepeškrāsns, 60
x 60 cm, Melns
HBF133BA0**




* Priekšējam metāla apvalkam 20 mm

Izmēri (mm)



* Priekšējam metāla apvalkam 20 mm

Izmēri (mm)



* Ar priekšējiem metāla apvalkiem 20mm

Izmēri mm