

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nosegplāksne, Merten System M, datu ligzdai, 1-vietīgs, melna

MEG4521-0403

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	Datu ligzda
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Kontaktligzdu skaits	1
Materiāls	termoplastisks
virsmas apstrāde	Krāsotas
Virsmas apdare	Matēts
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK03
Platums	55,5 mm
Augstums	55,5 mm
Dziļums	16 mm
Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,600 cm
1. iepakojuma platums	5,800 cm
1. iepakojuma garums	5,800 cm
1. iepakojuma svars	12,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,400 cm
2. iepakojuma platums	7,700 cm
2. iepakojuma garums	12,500 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	148,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	19,400 cm
3. iepakojuma platums	30,400 cm
3. iepakojuma garums	40,700 cm
3. iepakojuma svars	3,836 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#)

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	0.1 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0 kg CO2 eq.
Uztādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACH regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs noteiktās normas

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana	
Remonts	Nē

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Pārstrādājamības potenciāls, %	41
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative







