


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šasija, MasterPact MTZ2 izvelkamais, 2000-2500A, N/H tips, 4 poli

LV848406

Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
piederuma veids	Montāžas piederums
Produktu saderība	MasterPact MTZ2 25 N1 MasterPact MTZ2 25 H1 MasterPact MTZ2 25 H2 MasterPact MTZ2 25 H2V MasterPact MTZ2 20-25 H3 MasterPact MTZ2 25 H10 MasterPact MTZ2 25 HA MasterPact MTZ2 25 HF MasterPact MTZ2 25 HH MasterPact MTZ2 25 HA10
Polu apraksts	4P
veiktspējas līmenis	N1 H1 H2 H3 H2V H10 HA HF HH HA10

Papildinošs

Montāžas režīms	Izvilķšana
[In] nominālā strāva	2500 A pie 40 °C
Augstums	439 mm
Platums	556 mm
Dziļums	403 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	65,0 cm
1. iepakojuma platums	70,0 cm
1. iepakojuma garums	60,0 cm
1. iepakojuma svars	51,976 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#)



Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	2 261 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	293 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	6 kg CO2 eq.
Uztādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	7 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	1 858 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	96 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better



Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus
SCIP numurs	Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACH regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs statuss	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem
Bez PVC	Jā

Use Again



Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	71
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.