






lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	31	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>	Jah		Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	300
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,333 0,350
<b>Suunatud valgusallikate näitajad:</b>				
Suurim valgustugevus (cd)	6 137		Kiirgusnurk kraadides või seadistatav kiirgusnurkade vahemik	110
<b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	0		Elueategur	-
Valgusvoo vähenemistegur	-			
<b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>				
Faasinihe (cos $\phi$ 1)	0,90		Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	5
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	.. <sup>(b)</sup>		Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)	1,0		Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,0

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Model placed on the Union market from 01/06/2011



**EPREL registration number:** 992362

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/992362>

**Supplier:** HAGER SE (Manufacturer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Hager Controls

**Website:** [www.hager.fr](http://www.hager.fr)

**Email:** [conso@hager.fr](mailto:conso@hager.fr)

**Phone:** 03-88-02-87-00

**Address:**

33 Rue Saint-Nicolas, F - 67703 SAVERNE CEDEX